



# FRIGEO

catalog 2016/2017

# Firmen- geschichte

A bit of the  
company's history

**Frigeo®** (lat. „kalt sein“) ist eine Marke, die sich ganz auf Standardlösungen für Großküchen in Edelstahl spezialisiert hat. Als verlässlicher Partner des europäischen Kälte- und Gastronomiefachhandels ist **Frigeo®** ein Begriff für preiswerte und erstklassige Qualität.

Durch die im Jahr 2006 erfolgte Einbindung der Marke in die IME Firmengruppe ist ein kontinuierliches Wachstum und bes-ter Service gegeben. Weitere interessante Informationen und Neuheiten erfahren Sie jederzeit auf unserer Homepage unter

[www.frigeo.at](http://www.frigeo.at)

**Frigeo®** (lat. „being cold“) is a brand, which is specialized in stainless steel cooling solutions for professional kitchens and bars.

*As a reliable partner for the european cooling and catering equipment trade **Frigeo®** is already well established in many countries of the EU.*

*It is a synonym for reasonable but first quality equipment. Since the brand has been integrated in the sales and service network of the IME group in 2006 a continuous growing and good service can be granted for the future. Further interesting information and news you can get anytime from our website under*

[www.frigeo.at](http://www.frigeo.at)

Alle Frigeo® Qualitätsgeräte sind üblicherweise prompt ab Lager lieferbar. Zustellung in Deutschland und Österreich "frei Haus". Lieferung ausschließlich zu den auf der Rückseite genannten Geschäftsbedingungen. Irrtum, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

*Frigeo® quality equipment is normally available anytime from stock. In Austria and Germany normally franco domizil. Deliveries only to the usual Frigeo® terms. All information within the catalogue subject to errors in printing or changings.*

# Übersicht overview

MAGIC 9000

**Die platzsparende Serie mit 90 cm Breite, Saladetten, Salatvitrine, Pizzatische, Kühlische u.v.m**  
The space saving series with 90 cm length. Salad counters, vitrines, pizza and cooling counters a.m.m.



MAGIC 14000

**Die „große“ Linie mit Aggregat im Sockel 136,5 cm breit. Saladetten, Vitrinen, Pizzatische, Kühlische**  
The „bigger“ series with cooling machine in the socket Salad counters, vitrines, pizza and cooling counters



DOMINO

**Kühl- und Tiefkühlische mit 2, 3 oder 4 Türen und mit allen beliebigen Laden- und Arbeitsplattenkombinationen**  
Cooling and freezing counters with 2, 3 or 4 doors or every drawer or worktop combination you want



PIZZAMASTER

**Pizza- und Sandwichtische mit Granitplatte und eigenem Kühlaufsatz**  
Pizza and sandwichcounters with granite working plate and extra cooling top



VISION

**Kühlaufsatzvitrinen, Kalte und Heisse Theken, Präsentationsvitrinen und mehr**  
Cold display, hot and cold vitrines and other presentation units



LOGIC

**Kühl- und Tiefkühlschränke mit 700 bis 1400 Litern Inhalt. Voll, halb und doppeltürige Ausführungen, mit Edelstahl oder Sichtglas**  
Cooling and freezing cabinets 700 – 1400 litres Single or double doors, glass doors and other variations



FUTURA

**Eiswürfelerzeuger in bester Qualität, wartungsfrei, luft- oder wassergekühlt,**  
Ice cube makers in best quality, maintenance free, air oder watercooled



KÜHLZELLEN

**Kühl- und Tiefkühlzellen steckerfertig mit Aggregat**  
Cold and freezing rooms complete with cooling unit



## Magic 9000



Mit der Geräteserie „**MAGIC 9000**“ haben Sie alle Möglichkeiten, die Sie sich wünschen. Ob als Saladette oder Kühltsch, mit Türen oder Laden, oder als Pizzatisch mit Granitplatte.

**MAGIC 9000 macht's möglich!  
Einfach MAGIC!**

*The „**MAGIC 9000**“ series offers everything you want and it is even convertible. Choose your favourite unit. Saladette, counter with worktop and drawers, or the practical pizza counter with polished granite top.*

**MAGIC 9000 makes it possible – simply magic!**



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 900 x 700 x 850 mm  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08022  
€ 960,-



## Saladette MAGIC SAL 9000 Salad counter MAGIC SAL 9000

Die tausendfach bewährte Saladette mit praktischem Schiebe-Klappdeckel und Schneidbrett. Bestückung mit GN Behältern wie es Ihren Wünschen entspricht. Mögliche Anordnungen auf der nächsten Seite. Preise ohne Behälter.

*Already well known salad counter with practical hinged/sliding cover and cutting board. GN-containers are available according to your needs. You find suggestions for container equipment on next page. Prices without containers.*

# Magic 9000



**Abmessungen/Dimensions:**  
 BTH/wdh 900 x 700 x 1300 mm  
 260 W / 230 V.  
 Temperatur/temperature +2°/+8° C

**Art.Nr. 08023**  
**Ausführung mit geradem Glas und praktischer Ablagefläche**  
 Version with squared glass  
**€ 1.450,-**

**Salavitrine MAGIC SAV 9000**  
 Die optimale Variante zur Kundenseite. Ausführung wie SAL 9000, jedoch mit 3-seitigem Glasaufsatz anstelle des Schiebedeckels. Hygienisch und sicher. Preise ohne Behälter.


The optimum solution for your customers on site. Same execution as SAL9000 but with glass top instead of sliding/hinged cover. Hygienic and safe. Prices without containers.

**Ausführung mit gebogener Panoramaverglasung**  
 Version with curved glass  
**€ 1.590,-**

## Salatvitrine Magic SAV 9000 Salad show case

Das Gehäuse ist aus bestem Chrom Nickelstahl CrNi 18/10 gefertigt. Der Verdampfer ist in der Rück- und beiden Seitenwänden eingeschäumt. Dadurch langlebig und wartungsfrei. Eingeformte Griffleisten aus Edelstahl – dadurch höchste Hygiene und leichte Bedienung, praktische Sicherheit auf allen Linien. Elektronische Steuerung mit Soll- und Ist-Temperaturanzeige. Alle wichtigen Einstellungen können selbst einfach abgelesen und verändert werden. Für höchsten Komfort und maximale Sicherheit. Innenraum mit abgerundeten Ecken. Höchste Hygieneansprüche und zur Einhaltung der HACCP- Normen. Selbstverständlich sind auch gesteckte Türdichtungen, FCKW freie Schäumung, steckerfertige Ausführung, Abtauautomatik und viele weitere Details im Frigeo® Qualitätsstandard enthalten.

*Casing is made from high quality chrom nickel steel CrNi 18/10. Evaporator is foamed into back and sidewalls. Advantage: long lasting and maintenance-free. Moulded doorhandle from stainless steel ensures hygienic and easy use at highest safety level. Electronic control with reference and actual temperature indication. All important parameters are easy to meter and to change. Maximum convenience and maximum level of safety. Interior with round corners for highest hygienic level and compliance with HACCP standards. Frigeo® quality does also include clamp-in gaskets, CFC-free foaming, automatic defrosting, is in ready to plug-in design and features much more details.*



Mögliche Anordnungen der GN Behälter in der Saladette. Wählen Sie die für Sie optimale Variante. Diese kann natürlich jederzeit ohne Mühe wieder verändert werden.

*Possible variations of GN containers. Choose the ideal version for your needs. Of course, you can change the variation easily anytime.*

Magic 9000



## Sandwichtisch MAGIC SAT 9000

Sandwich counter

Zum Vorbereiten von Antipasti, Sandwiches oder Salaten, Kühltschisch mit Aufbau für 5 Behälter GN 1/6. Hygienisch und praktisch mit Klappdeckel und Edelstahl Arbeitsplatte. Preise ohne Behälter.

*for preparation of antipasti, sandwiches or salads. Cooling counter with upper part for 5 GN containers 1/6. Hygienic and practical with hinged cover and working surface from stainless steel. Prices without containers.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 900 x 700 x 970 mm  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08041

€ 1.350,-



## Pizzatisch MAGIC PPC 9000

Pizza counter

Der bewährte Pizzavorbereitungstisch. Kompakt in den Abmessungen, mit großer Arbeitsfläche aus lebensmittelechter Granitplatte und gekühltem Behälterteil (5x GN 1/6). Preise ohne Behälter.

*The already established pizza preparation counter in compact size, with big working top made from food-safe granite stone and refrigerated space for containers (5 x GN 1/6). Prices without containers.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 900 x 700 x 1075 mm  
260 W / 240 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 02750 C

€ 1.250,-

Magic 9000



## Kühltisch Cooling counter MAGIC KKT 9000

Die Kühltische der MAGIC Serie sind echte Verwandlungskünstler. Großer, voll nutzbarer Innenraum, da der Verdampfer im Gehäuse eingeschäumt ist und sich das Kühlaggregat im Sockel befindet.

*The cooling counters out of MAGIC series are real magicians. The cooling counters are easily changed into salad or pizza counters. Large, full-exploitable interior since evaporator is foamed into casing and aggregate is fitted into socket.*



### Kühltisch MAGIC KKT 9000 LL

Kühltisch bereits mit 4 Laden ausgestattet.  
Cooling counter already equipped with 4 drawers.

### KKT 9000 LL

Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 900 x 700 x 850 mm  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08040

€ 1.650,-

### Kühltisch MAGIC KKT 9000 L

Kühltisch bereits mit 2 Laden und 1 Türe ausgestattet.  
Cooling counter already equipped with 2 drawers and 1 door.

### KT 9000 L

Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 900 x 700 x 850 mm  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08039

€ 1.350,-

### Kühltisch Magic KKT 9000

Kühltisch mit 2 Türen  
Cooling counter with 2 doors

### KKT 9000

Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 900 x 700 x 850 mm  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08038

€ 1.190,-

### Oberplatte mit Aufkantung hinten

(kann auch nachträglich jederzeit umgerüstet werden)  
Kühltische können auch ohne Oberplatte geliefert werden

Minderpreis/price reduction € 115,-

Working top with splash back (can be changed also afterwards)  
Cooling counters are also available without working top



Art. Nr. 08038  
Aufpreis/surcharge  
€ 265,-

## Magic 14000



### Saladetten Salad counter

Der „große Bruder“ der Erfolgsserie Magic 9000! Bietet mit 3 Türen noch mehr Platz im Inneren und noch mehr Arbeitsfläche als vergleichbare Kühltische. Durch das im Sockel untergebrachte Aggregat bleibt die ganze Gerätebreite als Kühlraum erhalten. Selbstverständlich finden Sie auch in dieser Serie alle Frigeo® Qualitätsmerkmale. Gehäuse innen und außen aus hochqualitativem Chrom-Nickel Stahl. Der Verdampfer in der Rückwand und beiden Seitenwänden eingeschäumt. Dadurch langlebig und wartungsfrei. Eingeformte Griffleisten aus Edelstahl – dadurch höchste Hygiene und leichte Bedienung – praktische Sicherheit auf allen Linien. Elektronische Steuerung mit Soll- und Ist Temperaturanzeige. Alle wichtigen Einstellungen können selbst einfach abgelesen und verändert werden.

Für höchstem Komfort und maximale Sicherheit. Innenraum mit abgerundeten Ecken, für höchste Hygieneansprüche und zur Einhaltung der HACCP Normen. Selbstverständlich sind auch gesteckte Türdichtungen, FCKW freie Schäumung, steckerfertige Ausführung, Abtauautomatik und viele weitere Details im Frigeo® Qualitätsstandard enthalten.

*The „big brother“ of the successful „MAGIC 9000“ series offers more space inside and a larger working top with its 3 doors compared with similar cooling counters. The aggregate is integrated into the socket and therefore the whole width can be used for cooling purposes.*



### Saladette MAGIC SAL 14000

Mit riesen Kapazität (4 x GN 1/1) und großem 3-türigen Kühlraum im Unterteil. Alle Unterteilungen im Verhältnis zu 4 GN 1/1 nebeneinander sind möglich. Mit praktischem Schiebe/Klapptop und großem Schneidbrett. Preise ohne Behälter.

*offers enormous capacity (4 x GN 1/1) and large cooling space with 3 doors. All GN-container variations fitting into 4 GN 1/1 are possible. Additional benefit: convenient sliding / hinged cover and big cutting board. GN-container equipment to your needs. Prices without containers.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1370 x 700 x 850 mm  
260 W / 240 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08050

€ 1.590,-



### Salavitrine MAGIC SAV 14000

Die optimale Variante für große Buffets. Ausführung wie SAL 14000, jedoch mit 3-seitigem Glasaufsatz anstelle des Schiebedeckels. Hygienisch, sicher und formschön. Preise ohne Behälter.

*The optimum solution for big buffets. Same execution as SAL14000 but with glass cover instead of sliding/hinged cover. Hygienic and safe in state-of-the art design. Prices without containers.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1370 x 700 x 1300 mm  
260 W / 240 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08051

€ 1.990,-

# Magic 14000

Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 1365 x 700 x 1075 mm  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08053 E

€ 1.990,-

Preis ohne Behälter/price without  
container



## Pizzatisch MAGIC PPC 14000 Eco Pizzacounters

Der praktische Pizzaarbeitsplatz mit versenkten Behältern in der Granitplatte. Der Edelstahlaufsatz ist zur Kundenseite hin geschlossen und kann auch als praktische Ablagefläche genutzt werden.

*The practical pizza preparing counter with cutout for up to 8 GN 1/6 containers. The stainless steel top is closed on 3 sides and can be used also as additional storage place.*

Gekühlter Unterbau mit 3 Türen und GN 1/1 Rosten. Ausreichend Platz für alle benötigten Zutaten im Unterbau und in den 8 GN 1/6 Zutatenbehältern in der Arbeitsplatte.

*Cooled counter with 3 doors and GN 1/1 grids under the working plate is the ideal place for storing all needed pizza ingredients and dough.*



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 1400 x 700 x 1020 mm,  
260 W / 230 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08053

€ 2.590,-

Preis inkl. gekühltem Aufsatz  
price incl. cooling top

## Pizzatisch MAGIC PPC 14000 Lux twin cooling

Der echte Profi Pizzatisch mit riesiger voll nutzbarer Arbeitsfläche durch hochgestellte eigengekühlte Aufsatzvitrine. Der große Kühlraum im Unterbau kann durch den Einsatz von Ladenelementen anstelle der Türen noch besser genutzt werden.

*The real pizza counter for professionals with huge, full exploitable working top thanks to adjacent cold well with separate cooling. The large refrigerated base can be used even better with drawers instead of door element.*

Gekühlte Aufsatzvitrine 3-seitig verglast mit extra gekühltem Behälterteil (6 x GN 1/3). Das ideale Gerät auch für Einsatzbereiche, wo der Arbeitsplatz direkt zur Kundenseite gerichtet ist – eben ein echter Pizzaprofi. Preise ohne Behälter.

*Cold well with glass top (3 sides) and GN-container space (6 x GN1/3) with separate cooling. The ideal solution for work places which are directed towards customers – a real pizza profi. Prices without containers.*



# Magic 14000



## Sandwichtisch MAGIC SAT 14000 Sandwich counter

Der ideale Vorbereitungstisch für alle Arten von Antipasti, Sandwiches, Salate und vieles mehr. Kühltisch mit großer Edelstahl-arbeitsplatte und Aufbau für 8 Behälter GN 1/6. Mit Klappdeckel, hygienisch und praktisch. Preise ohne Behälter.

*for preparation of antipasti, sandwiches or salads and much more. Cooling counter with large working top in stainless steel and upper part for 8 containers GN 1/6 and hinged cover – hygienic and convenient. Prices without containers.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1370 x 700 x 970 mm  
260 W / 240 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art.Nr. 08052

€ 2.390,-

**Oberplatte mit Aufkantung hinten**  
(kann auch nachträglich jederzeit umgerüstet werden)  
Working top with splash back  
(can be changed also afterwards)



Kühltische können auch ohne Oberplatte geliefert werden  
Cooling counters are also available without working top

Art. Nr. 08052 A

|   |         |
|---|---------|
| Aufpreis/surcharge f. Aufkantung                              | € 325,- |
| Einzelpreis mit Aufkantung<br>price worktop                   | € 395,- |
| Minderpreis/ohne Oberkante<br>price reduction without worktop | € 125,- |



## Kühltisch MAGIC KKT 14000 Cooling counter

Das Raumwunder unter den Kühltischen. Volle Länge als Arbeitsfläche und als Kühlraum nutzbar. Türen oder Laden? Kein Problem – einfach Laden anstelle der Türen einsetzen oder den Kühltisch in einen Pizzatisch verwandeln, auch nachträglich – einfach magic.

*The „space magic“ out of cooling counter series. Full length is used as working top and refrigerated base. Doors or drawers – no problem at all – just take drawers instead of doors. A cooling counter is changed easily into a pizza counter, even later on – simply magic.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1370 x 700 x 850 mm  
260 W / 240 V.  
Temperatur/temperature +2°/+8° C

Art. Nr. 08054

€ 1.990,-

## Serie Domino 700

Ladenvollauszüge, eingeformte Griffleisten und unendliche Flexibilität sind das Markenzeichen der DOMINO Kühltsch Serie.

*wide opening of drawers, moulded stainless steel handles for easy use and flexibility in the DOMINO counter series.*



## Kühl/Tiefkühltisch DOMINO S 700/2 Cooling and freezing counter

Totale Flexibilität mit dem 2-türigen (oder 2 Ladenmodule) Kühl- bzw. Tiefkühltisch von Frigeo®. Als Einbaugerät ohne Oberplatte, freistehend mit Granit- oder Edelstahl Oberplatte und Aufkantung an der Rückseite genauso wie Glastüren oder verschiedene Ladenelemente. Alle Möglichkeiten stehen Ihnen auch nachträglich offen.

*Utmost flexibility with two doors or drawer units cooling and freezing counters of Frigeo®. Available as built-in units without work top or stand-alone version. With work top from marble or stainless steel and backsplash or glass door and different drawers. Everything is possible – even for later incorporation.*

**DOMINO S 700 C 2**  
Temp. -2° / +8° C  
BTH/wdh  
1360 x 700 x 850 mm  
310 W / 230 V

Art.Nr. 09200C

€ 1.890,-

**DOMINO S 700 F 2**  
Temp. -18° / -22° C  
BTH/wdh  
1360 x 700 x 850 mm  
650 W / 230 V

Art.Nr. 09250C

€ 2.490,-

## Serie Domino 700



### Kühl/Tiefkühltisch Domino S 700 C 3 und Domino S 700 F 3 Cooling and freezing counter

Mit den 3-teiligen Kühltischen von Frigeo® haben Sie noch mehr Variationsmöglichkeiten. Alle Türen sind (auch nachträglich) gegen verschiedene Ladenelemente austauschbar. Auch bei den Arbeitsplatten haben Sie alle Trümpfe in der Hand. Und das im optimalen Preis/Leistungsverhältnis – die Meistverkauften von Frigeo®.

*Even more possibilities with 3-piece cooling counters of Frigeo®. All doors can be changed intodrawers – even later. The possibilities with work tops are also great as well as the price/performance ratio. The most sold execution out of Frigeo® programme.*

#### DOMINO S 700 C 3

Temp. -2° / +8° C  
Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh  
1795 x 700 x 850 mm  
310 W / 230 V

Art.Nr. 09210C

€ 2.450,-

#### DOMINO S 700 F 3

Temp. -18° / -22° C  
Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh  
1795 x 700 x 850 mm  
650 W / 230 V

Art.Nr. 09252C

€ 2.890,-



### Kühl/Tiefkühltisch Domino S 700 C 4 und Domino S 700 F 4 Cooling and freezing counter

Die Längsten mit fast unbegrenztem Stauraum – das Platzwunder von Frigeo®.

*The long ones with much storage space – the space miracle of Frigeo®. Everything is possible. Doors, drawers and different work tops.*

#### DOMINO S 700 C 4

Temp. -2 / +8° C  
Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh  
2230 x 700 x 850 mm  
360 W / 230 V

Art.Nr. 09220C

€ 2.690,-

#### DOMINO S 700 F 4


Temp. -18 / -22° C  
Abmessungen/  
Dimensions:  
BTH/wdh  
2230 x 700 x 850 mm  
650 W / 230 V


Art.Nr. 09254C

€ 3.150,-

## Zubehör Accessories

### Zubehör/accessories Kühl- und Tiefkühlische 700 mm Bautiefe, GN 1/1 Cooling and freezing counters 700 mm, GN 1/1

| Zubehör und Sonderausstattung für DOMINO 700<br>Accessories and options for DOMINO 700<br>Arbeitsplatten / work tops |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
|                                    | Granitplatte<br>marble work top | Edelstahl mit Aufkantung<br>work top with backsplash | Minderpreis für<br>Lieferung ohne<br>Arbeitsplatte<br><br>price reduction for<br>execution without<br>work top |
| 1-türig / 1 door   | Art. 09201CG<br>€ 470,-         | Art. 09201CAP € 280,-                                | € 90,00  |
| 2-türig/ 2 doors   | Art. 09200CG<br>€ 520,-         | Art. 09200CAP € 310,-                                | € 120,00   |
| 3-türig/ 3 doors   | Art. 09210CG<br>€ 610,-         | Art. 09210CAP € 380,-                                | € 150,00   |
| 4-türig/ 4 doors   | Art. 09220CG<br>€ 720,-         | Art. 09220CAP € 420,-                                | € 170,00   |
| <b>Ladensätze zum Selbsteinbau /<br/>drawers for self mounting</b>   | <b>Art. No.</b>                 | <b>Preis / price</b>                                 |  |
| 2 x 1/2  | 09221C                          | € 365,-  |  |
| 3 x 1/3  | 09222C                          | € 445,-  |  |
| 1 x 1/3, 1 x 2/3   | 09223C                          | € 425,-  |  |
| Laufräder / wheels   | 09225C                          | € 390,-  |  |



**Achtung: kein Ladeneinbau bei Tiefkühlung möglich.**  
Attention: No drawers for freezing counters possible!

## Serie Domino PLUS



## Kühl-/Tiefkühlische Domino Plus Cooling/freezing counters Domino Plus

Bedienerfreundliche, robuste und zuverlässige Kühlische in verschiedenen Ausführungen, ausgelegt für Roste GN 1/1 (530x325 mm); digitales Bedienpanel rechts; Umluftkühlung; Umgebungstemperatur +42° C; Temperaturbereich 0/+10° C bzw. -18/-22° C; Kältemittel R134a bzw. R507; pro Türe ein Rost serienmäßig; steckerfertig.

Bei Bestellung kann unter drei verschiedenen Ladenblöcken (statt der Türen) gewählt werden. Die Kühlische werden dann fertig in der gewünschten Ausführung geliefert; es besteht jedoch auch die Möglichkeit zum nachträglichen Einbau der Laden.

*Easy to use, reliable and sturdy counters in different versions, dimensioned for grids GN 1/1 (530x325 mm); digital controlled panel on the right; air circulation cooling; ambient temperature 42°C; cooling temperature 0/+10° C or -18/-22° C; refrigerating gas R134a or R507; one grid/door as standard; ready for plug in.*

*In case of ordering you can choose between three different kits of drawers (instead of doors). The cooling counters can be delivered completely finished or you can mount kits yourself later.*



**Domino Plus P2 / Domino Plus PT 2**  
**Kühl-/Tiefkühlische 2türig 0/+10° C bzw. -18/-22° C**  
*Cooling/freezing counters 2 doors 0/+10° C or -18/-22° C*



| Modell/model        | Art.Nr./ Art.no. | Kapazität/ capacity | Anschlusswert/ power | Abmessungen/ Dimensions mm | Preis/price €  |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Domino P2           | 09300C           | 300 l               | 290 W - 230 V        | 1280x700x850               | 2.195,-        |
| Domino P2AL         | 09301C           | 300 l               | 290 W - 230 V        | 1280x700x950               | 2.230,-        |
| Domino P2SP         | 09302C           | 300 l               | 290 W - 230 V        | 1280x700x810               | 1.990,-        |
| <b>Domino PT2</b>   | <b>09300F</b>    | <b>300 l</b>        | <b>590 W - 230 V</b> | <b>1280x700x850</b>        | <b>3.010,-</b> |
| <b>Domino PT2AL</b> | <b>09301F</b>    | <b>300 l</b>        | <b>590 W - 230 V</b> | <b>1280x700x950</b>        | <b>3.135,-</b> |
| <b>Domino PT2SP</b> | <b>09302F</b>    | <b>300 l</b>        | <b>590 W - 230 V</b> | <b>1280x700x810</b>        | <b>2.895,-</b> |

PT = Tiefkühlung/freezing - AL= mit Aufkantung/with backsplash - SP=ohne Oberplatte / without working plate

**Domino Plus P3 / Domino Plus PT 3**  
**Kühl-/Tiefkühlische 3türig 0/+10° C bzw. -18/-22° C**  
*Cooling/freezing counters 3 doors 0/+10° C or -18/-22° C*



| Modell/model        | Art.Nr./ Art.no. | Kapazität/ capacity | Anschlusswert/ power | Abmessungen/ Dimensions mm | Preis/price €  |
|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Domino P3           | 09303C           | 460 l               | 290 W - 230 V        | 1730x700x850               | 2.610,-        |
| Domino P3AL         | 09304C           | 460 l               | 290 W - 230 V        | 1730x700x950               | 2.675,-        |
| Domino P3SP         | 09305C           | 460 l               | 290 W - 230 V        | 1730x700x810               | 2.335,-        |
| <b>Domino PT3</b>   | <b>09303F</b>    | <b>460 l</b>        | <b>590 W - 230 V</b> | <b>1730x700x850</b>        | <b>3.710,-</b> |
| <b>Domino PT3AL</b> | <b>09304F</b>    | <b>460 l</b>        | <b>590 W - 230 V</b> | <b>1730x700x950</b>        | <b>3.885,-</b> |
| <b>Domino PT3SP</b> | <b>09305F</b>    | <b>460 l</b>        | <b>590 W - 230 V</b> | <b>1730x700x810</b>        | <b>3.610,-</b> |

PT = Tiefkühlung/freezing - AL= mit Aufkantung/with backsplash - SP=ohne Oberplatte / without working plate

**Domino Plus P4**  
**Kühlische 4türig 0/+10° C**  
*Cooling counters 4 doors 0/+10° C*



| Modell/model | Art.Nr./ Art.no. | Kapazität/ capacity | Anschlusswert/ power | Abmessungen/ Dimensions mm | Preis/price € |
|--------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Domino P4    | 09306C           | 630 l               | 290 W - 230 V        | 2180x700x850               | 2.860,-       |
| Domino P4AL  | 09307C           | 630 l               | 290 W - 230 V        | 2180x700x950               | 2.930,-       |
| Domino P4SP  | 09308C           | 630 l               | 290 W - 230 V        | 2180x700x810               | 2.540,-       |

AL= mit Aufkantung/with backsplash - SP=ohne Oberplatte / without working plate

**Zentralkühl-/Tiefkühlische Domino Plus Z**  
*Cooling/freezing counters Domino Plus Z without remote unit*

(Bilder: gemischt aus den 2/3/4türigen Tischen)

| Modell/model         | Art.Nr./ Art.no. | Kapazität/ capacity | Beschreibung/ description      | Abmessungen/ Dimensions mm | Preis/ price € |
|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Domino ZP2           | 09310C           | 300 l               | 2türig/2 doors 0/+10° C        | 1280x700x850               | 1.930,-        |
| Domino ZP2AL         | 09311C           | 300 l               | 2türig/2 doors 0/+10° C        | 1280x700x950               | 1.860,-        |
| Domino ZP2SP         | 09312C           | 300 l               | 2türig/2 doors 0/+10° C        | 1280x700x810               | 1.630,-        |
| Domino ZP3           | 09313C           | 460 l               | 3türig/3 doors 0/+10° C        | 1730x700x850               | 2.240,-        |
| Domino ZP3AL         | 09314C           | 460 l               | 3türig/3 doors 0/+10° C        | 1730x700x950               | 2.300,-        |
| Domino ZP3SP         | 09315C           | 460 l               | 3türig/3 doors 0/+10° C        | 1730x700x810               | 1.990,-        |
| Domino ZP4           | 09316C           | 630 l               | 4türig/4 doors 0/+10° C        | 2180x700x850               | 2.720,-        |
| Domino ZP4AL         | 09317C           | 630 l               | 4türig/4 doors 0/+10° C        | 2180x700x950               | 2.800,-        |
| Domino ZP4SP         | 09318C           | 630 l               | 4türig/4 doors 0/+10° C        | 2180x700x810               | 2.400,-        |
| <b>Domino ZPT2</b>   | <b>09310F</b>    | <b>300 l</b>        | <b>2türig/2doors -18/-22°C</b> | <b>1280x700x850</b>        | <b>2.290,-</b> |
| <b>Domino ZPT2AL</b> | <b>09311F</b>    | <b>300 l</b>        | <b>2türig/2doors -18/-22°C</b> | <b>1280x700x950</b>        | <b>2.340,-</b> |
| <b>Domino ZPT2SP</b> | <b>09312F</b>    | <b>300 l</b>        | <b>2türig/2doors -18/-22°C</b> | <b>1280x700x810</b>        | <b>2.120,-</b> |
| <b>Domino ZPT3</b>   | <b>09313F</b>    | <b>460 l</b>        | <b>3türig/3doors -17/-22°C</b> | <b>1730x700x850</b>        | <b>2.860,-</b> |
| <b>Domino ZPT3AL</b> | <b>09314F</b>    | <b>460 l</b>        | <b>3türig/3doors -17/-22°C</b> | <b>1730x700x950</b>        | <b>3.020,-</b> |
| <b>Domino ZPT3SP</b> | <b>09315F</b>    | <b>460 l</b>        | <b>3türig/3doors -17/-22°C</b> | <b>1730x700x810</b>        | <b>2.770,-</b> |

PT = Tiefkühlung/freezing - AL= mit Aufkantung/with backsplash - SP=ohne Oberplatte / without working plate

**Schubladensätze**  
*kits of drawers*

| Ausführung/description | Art.Nr. / Art.No. | Innenhöhe Lade/ inner height mm | Preis / price € |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 3 x 1/3                | 09300C.95.01      | 117/130/129                     | 645,-           |
| 2 x 1/2                | 09300C.95.02      | 233/245                         | 495,-           |
| 1 x 1/3 + 1 x 2/3      | 09300C.95.03      | 117/361                         | 535,-           |

**Zubehör / Accessories**

|  |              |         |
|--|--------------|---------|
| Rost GN 1/1, weiß / grid GN 1/1, white | 09200.95.01  | € 28,-  |
| Laufleistenpaar / couple of runners    | 09300C.95.04 | € 25,-  |
| Räder (Set) / wheels                   | 07630C.95.04 | € 168,- |



Bedienerfreundlich  
Robust  
Zuverlässig

*Easy to use  
reliable  
sturdy*



## Serie Domino 600

### Kühl- und Tiefkühlische 600 mm Bautiefe, GN 1/1

Cooling and freezing counters 600 mm, GN 1/1

Die erfolgreiche Serie Domino gibt es jetzt auch mit einer Bautiefe von 600 mm. Alle technischen Details bleiben wie bei Serie 700 mm; auch hier bestehen alle Ausführungsmöglichkeiten wie 1/2 Laden, 1/3 Laden, mit und ohne Arbeitsplatte, etc. Universell und praktisch, wenn Sie weniger Platz haben! Als hochwertige Elemente für den professionellen Küchenbau genauso wie für nachträgliche Ergänzungen. Innovativ und hochwertig – ein Leben lang. Das Gehäuse ist aus bestem Chrom Nickelstahl CrNi 18/10 gefertigt. Eingeformte Griffleisten aus Edelstahl – dadurch höchste Hygiene und leichte Bedienung – praktische Sicherheit auf allen Linien. Elektronische Steuerung mit Soll- und Ist Temperaturanzeige. Alle wichtigen Einstellungen können selbst einfach abgelesen und verändert werden. Für höchstem Komfort und maximale Sicherheit. Innenraum mit abgerundeten Ecken, für höchste Hygieneansprüche und zur einfachsten Reinigung. Selbstverständlich sind auch FCKW freie Schäumung, gesteckte Türdichtungen, steckerfertige Ausführung, Abtauautomatik und viele weitere Details im Frigeo® Qualitätsstandard enthalten.

*The successful serie Domino is now available also in 600 mm depth. All technical details stay the same as with serie 700 mm; all options are also possible: drawers, working plates, etc. Innovative and useful when you do not have enough space for a depth of 700 mm. Quality elements for professional commercial kitchens – also suitable as add-on modul for later incorporation. Top quality and innovative – a whole life time. Casing is made from high quality chrom nickel steel CrNi 18/10. Moulded door-handle from stainless steel ensures hygienic and easy use at highest safety level. Electronic control with reference and actual temperature indication. All important parameters are easy to meter and to change. Maximum convenience and maximum level of safety.*



Alle Modelle in Standardausführung: mit Arbeitsplatte ohne Aufkantung und Türen, steckerfertig.

All models including standard work top without backsplash and doors, ready to plug in.

# Serie Domino 600



| Modell<br>model | Art.Nr. | Türen<br>doors | Temperatur<br>temperature | BxTxH in mm w/d/h<br>in mm | Leistung<br>power | Preis €<br>price € |
|-----------------|---------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Domino S 600 C2 | 09602C  | 2              | -2° / + 8° C              | 1360x600x850               | 310 W / 230 V     | 2.150,-            |
| Domino S 600 F2 | 09652C  | 2              | -18° / - 22° C            | 1360x600x850               | 650 W / 230 V     | 2.470,-            |
| Domino S 600 C3 | 09603C  | 3              | -2° / + 8° C              | 1795x600x850               | 310 W / 230 V     | 2.690,-            |
| Domino S 600 F3 | 09653C  | 3              | -18° / - 22° C            | 1795x600x850               | 650 W / 230 V     | 3.180,-            |
| Domino S 600 C4 | 09604C  | 4              | -2° / + 8° C              | 2230x600x850               | 360 W / 230 V     | 2.990,-            |
| Domino S 600 F4 | 09654C  | 4              | -18° / - 22° C            | 2230x600x850               | 650 W / 230 V     | 3.470,-            |

| Zubehör und Sonderausstattung für DOMINO 700<br>Accessories and options for DOMINO 700<br>Arbeitsplatten / work tops |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
|  | Granitplatte<br>marble work top | Edelstahl mit Aufkantung<br>work top with backsplash | Minderpreis für Lieferung ohne<br>Arbeitsplatte<br>price reduction for execution<br>without work top |
| 2-türig/ 2 doors   | € 470,-                         | € 310,-  | € 110,00   |
| 3-türig/ 3 doors   | € 520,-                         | € 380,-  | € 140,00   |
| 4-türig/ 4 doors   | € 630,-                         | € 420,-  | € 160,00   |



# Pizzamaster



**Abmessungen/Dimensions:**  
**PIZZAMASTER PM 1500**  
 BTH/wdh 1510 x 800 x 1420 mm  
 310 Watt / 230V  
 Temp. 2/10° C  
 Oberteil/top for 7 GN 1/4

Art. Nr. 02752C

€ 2.980,-

**Abmessungen/Dimensions:**  
**PIZZAMASTER PM 2000**  
 BTH/wdh 2025 x 800 x 1420 mm  
 360 Watt / 230V  
 Temp. 2/10° C  
 Oberteil/top for 10 GN 1/4

Art. Nr. 02753C

€ 3.690,-

## PIZZAMASTER PM 1500 und PM 2000

Eine wahre Freude, so gelingt die Pizza mühelos und köstlich. Eine kühle, lebensmittelechte Granitplatte aus einem Stück, alle Zutaten frisch und optimal gekühlt griffbereit, genug kühlen Stauraum im Unterbau und falls nötig ungekühlte Laden für Teigreserven ohne Ende. Selbstverständlich, wie bei allen FRIGEO® Geräten sind auch hier gesteckte Türdichtungen, einfach zu bedienende elektronische Regelung, steckerfertige Ausführung, geschäumter Verdampfer und Einhaltung aller HACCP Hygienrichtlinien.

Das ist Qualität und Freude!

*Quality and fun!*

*That's real fun, now preparing pizza is even simple. A cool working plate made from food safe granite stone in one piece and all ingredients fresh and perfect cooled in the seperately cooled top unit. In the counter you can find enough cold space for unlimited food and ingredients. If necessary your Pizzamaster is also equipped with a neutral drawer unit for storing your dough. As expected from the high FRIGEO® quality level – all Pizzamaster counters are including clamp-in gaskets, automatic defrosting, electronic control and much more details.*

### PIZZAMASTER PM 1500

Die optimale Größe für die mittlere Pizzeria. Genug Platz auf der 1,2 m<sup>2</sup> großen Granitplatte und platzsparend darüber alle Zutaten im extra gekühlten Aufsatz. Unterbau mit 2 Türen für Euronorm 40 x 60 cm. Preise ohne GN Behälter.

*The ideal size for middle sized Pizzerias. Enough working space on 1,2 m<sup>2</sup> granite stone surface and all ingredients are above space saving in the seperately cooled top unit. Counter with 2 doors for trays 40 x 60 cm. Prices without GN containers.*

### PIZZAMASTER PM 2000

Riesige Arbeitsfläche auch für den größten Bedarf. 1,6 m<sup>2</sup> große Granit Arbeitsfläche und 2 m langer extra gekühlter Aufsatz. Unterbau mit 3 Türen für Euronorm 40 x 60 cm. Preise ohne GN Behälter.

*Huge working space also for biggest demand. 1,6m<sup>2</sup> granite stone working space and 2 m long separately cooled top. Counter with 3 doors for trays 40 x 60 cm. Prices without GN containers.*

Gekühlte Aufsatzvitrine ist für GN 1/4 Behälter ausgeführt. Auf Wunsch auch GN 1/3 möglich.  
 Cooled top is executed in GN 1/4 version, on demand also GN 1/3 possible.

Aufpreis/surcharge  
 PM 1500 max. 7 GN 1/3 € 260,-  
 PM 2000 max. 9 GN 1/3 € 280,-



# Pizzamaster



Gekühlte Aufsatzvitrine ist für 10 Stk. GN 1/4 ausgeführt. Auf Wunsch auch GN 1/3 möglich. Max. 9 Stk.

Cooled top is executed in GN 1/4 version, on demand also GN 1/3 possible. Max. 9 pieces.

Aufpreis/surcharge  
€ 280,-

## PIZZAMASTER PM 2000 L

Der echte Profi.

Große Arbeitsfläche und gekühlter Aufsatz wie Pizzamaster 2000 aber zusätzlich 7 Laden ungekühlt im Unterbau. Gekühlter Teil des Unterbaus mit 2 Türen für Euronorm 40 x 60 cm. Preise ohne GN Behälter.

The maxi professional.

*Huge working space and cooled top unit like Pizzamaster 2000 but additionally equipped with 7 drawers in the counter. Cooled part of the counter with 2 doors for euronorm 40 x 60 cm.*

*Prices without GN containers.*

Abmessungen/dimensions  
BTH/wdh 2025 x 800 x 1420 mm  
360 Watt / 230V  
Temp. 2°/8° C  
Oberteil / top - 10 GN 1/4

Art. Nr. 02754C

€ 3.890,-

### LA 7 Ladenelement

7 ungekühlte Laden  
aus Edelstahl  
7 drawers neutral

Art. Nr. 02754C7  
€ 1.210,-



PIZZATISCHE  
MAGIC



# Vitrinen

vitaines



Das Auge isst bekanntlich mit. Je schmackhafter die Darbietung der Speisen, desto größer ist auch der Verkaufserfolg. Optisch ansprechend präsentieren, Speisen je nach Bedarf warm- oder kalthalten – mit den „Heissen und Kalten Theken“ von Frigeo® sind Sie auf der sicheren Seite.

You have to please the eyes as well. The better the food is presented the higher are the sales figures. Eye-catching presentation, keeping food warm or cold according to your needs. Frigeo® hot and cold displays make it an easy task.

## Heisse und Kalte Theken von Frigeo®

### Hot and cold vitrines

Mit gewölbtem Panoramaglas. Einfache Reinigung durch klappbare, abnehmbare Frontscheibe. Alle Geräte inklusive herausnehmbarem Zwischenrost. Steckerfertig inklusive herausnehmbaren (nur bei VH) GN-Einsätzen, Scheiben aus hochwertigem Sicherheitsglas. Große Bedienerklappe zum einfachen Bestücken. Kein Beschlagen der Scheiben und beste Temperaturverteilung durch optimales Heissluft- und Befeuchtungssystem bzw. Kühlventilation. Ausgezeichnete Präsentation durch optimale Beleuchtung. Gehäuse aus CrNi. Gleichmäßige Beheizung der Speisen von oben und unten, da der obenliegende Quarzstrahler die Doppelfunktion beleuchten und heizen ausübt. Große Verdunsterschale für höhere Luftfeuchte und damit längere Haltbarkeit der Speisen. Praktisches Schneidbrett als Zubehör.

Heisse und Kalte Theken sind im gleichen Design und können daher jederzeit nebeneinander aufgestellt werden.

Heiße Theken von Frigeo® zeichnen sich nicht nur durch beste Warenpräsentation aus, sondern sind auch für langes und qualitätserhaltendes Warmhalten konstruiert. Die oben angeordneten Quarzstrahler sorgen neben einer optimalen Ausleuchtung auch für gleichmäßige Beheizung von oben.

Durch das spezielle Ventilationsbefeuchtungssystem mit groß dimensionierter Verdunsterschale wird gleichmäßige Wärmeverteilung und optimale Befeuchtung garantiert, ohne dass ein störendes Beschlagen der Scheibe stattfindet.

*Curved panorama glass front, easy to clean due to hinged, detachable front glass, all models come with detachable grids, easy to plug in, detachable GN inserts included (only with VH), display made from high-quality safety glass big flap-door for easy access to interior space, optimum hot air and humidity system, alternative cool ventilation ensures that the glass does not steam-up and that temperature is distributed evenly, perfect presentation of food by optimum interior light, tainless steel casing, even heat from top to bottom due to quartz rods with double function of heat and light, large condensation tray for longer storage time of food accessories: comfortable chopping board, one piece design of hot and cold displays which can be put next to each other.*

*Frigeo® hot displays are not only known for their perfect presentation of food but also for their superb qualities in warm keeping. Quartz rods on the top ensure optimum illumination and even heat distribution from top to bottom. The special ventilation-humidifier system with large condensation tray safeguards even heat distribution and optimum humidity level out the disturbing steaming-up effect on glass.*

# Vitrinen vitrines



## VISION TOP AUFSATZKÜHLVITRINEN cold displays

Die praktischen und platzsparenden Tisch-Kühl-displays werden dort eingesetzt, wo sie gerade gebraucht werden. Ob im Restaurant, Snackbar oder Heurigen – die **Frigeo®** Aufsatzvitrinen halten frisch, kühl und hygienisch. Wählen Sie die für Sie optimale Variante, in 6 verschiedenen Längen, mit oder ohne Klappdeckel oder mit Glasaufsatz als Hustenschutz. Temperaturbereich +2° / +8° C. Einfach – praktisch – steckerfertig

Alle Geräte mit voller Schäumung, FCKW frei, kpl. Edelstahl, statische Kühlung, elektronische Steuerung mit autom. Abtauung, steckerfertig.

*Our space-saving and handy table-top cold displays are easy to use wherever needed. Whether in restaurants, snack bars or buffets – **Frigeo®** table top cold displays keep your food fresh, cooled and savoury. Temperature +2° / +8° C.*

*Choose the optimum model for you.*

*The displays are available in 6 different lengths with or without cover or with glass top as food protection. Easy to use handy plug in. Each model is fully foamed, without CFC, in entire stainless steel execution, with static cooling featuring electronic control with automatic defrosting and ready to plug in.*

### Serie AKV GN 1/4


Alle Bestückungsmöglichkeiten bis zu 5 GN 1/2 (10 x GN 1/4) Behältergröße.

Längen von 1200 bis 2000 mm, Breite 335 mm, Höhe 230 mm (ohne Füße, ohne Glas)

All possibilities up to 5 GN 1/2 (10 x GN 1/4), lengths from 1200 to 2000 mm, wide 335 mm, height 230 mm (without feet).

| Modell<br>model | Bestückung<br>capacity | Länge<br>Length | Art.No. | EUR     |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------|---------|
| AKV 100         | 3 X GN 1/4             | 955 mm          | 02690A  | 750,-   |
| AKV 120         | 5 X GN 1/4             | 1200 mm         | 02690   | 820,-   |
| AKV 140         | 6 X GN 1/4             | 1400 mm         | 02691   | 890,-   |
| AKV 150         | 7 X GN 1/4             | 1500 mm         | 02692   | 960,-   |
| AKV 160         | 7 X GN 1/4             | 1600 mm         | 02693   | 1.080,- |
| AKV 180         | 8 X GN 1/4             | 1800 mm         | 02694   | 1.150,- |
| AKV 200         | 10 X GN 1/4            | 2000 mm         | 02695   | 1.220,- |

Alle Preise ohne Behälter / all prices without container



#### ZUBEHÖR options

| Edelstahldeckel/ cover s/s | AKV 120 | AKV 140 | AKV 150 | AKV 160 | AKV 180 | AKV 200 | AKV 100 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art.No.                    | 02690E  | 02691E  | 02692E  | 02693E  | 02694E  | 02695E  |         |
| EUR                        | 140,-   | 160,-   | 170,-   | 180,-   | 200,-   | 220,-   |         |
| Glasaufsatz /glass top     |         |         |         |         |         |         |         |
| Art. No.                   | 02690G  | 02691G  | 02692G  | 02693G  | 02694G  | 02695G  | 02690AG |
| EUR                        | 170,-   | 190,-   | 200,-   | 210,-   | 230,-   | 250,-   | 165,-   |

Füße / feet zum nachträglichen Einbau (4 Stk.) Art. Nr. 02690.95.01 EUR 45,00

### Serie AKV GN 1/3


Alle Bestückungsmöglichkeiten bis zu 9 x GN 1/3 Behältergröße. Tiefe 150 mm,

Längen von 1200 bis 2000 mm, Breite 395 mm, Höhe 435 mm (ohne Füße).

All possibilities up to GN 9 x Gn 1/3, lengths from 1200 to 2000 mm, depth 150 mm heights 435 mm without feet, 395 mm inside.

| Modell<br>model | Bestückung<br>capacity | Länge<br>Length | Art.No. | EUR     |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------|---------|
| AKV 100         | 2 X GN 1/3/1x 1/2      | 955 mm          | 02696A  | 840,-   |
| AKV 120         | 4 X GN 1/3             | 1200 mm         | 02696   | 920,-   |
| AKV 140         | 6 X GN 1/3             | 1400 mm         | 02697   | 990,-   |
| AKV 150         | 7 X GN 1/3             | 1500 mm         | 02698   | 1.050,- |
| AKV 160         | 7 X GN 1/3             | 1600 mm         | 02699   | 1.190,- |
| AKV 180         | 8 X GN 1/3             | 1800 mm         | 02694A  | 1.280,- |
| AKV 200         | 9 X GN 1/3             | 2000 mm         | 02711   | 1.360,- |

Alle Preise ohne Behälter / all prices without container



#### ZUBEHÖR options

| Edelstahldeckel/ cover s/s | AKV 120 | AKV 140 | AKV 150 | AKV 160 | AKV 180 | AKV 200 | AKV100  |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art.No.                    | 02696E  | 02697E  | 02698E  | 02699E  | 027104E | 02711E  |         |
| EUR                        | 180,-   | 200,-   | 210,-   | 220,-   | 260,-   | 280,-   |         |
| Glasaufsatz /glass top     |         |         |         |         |         |         |         |
| Art. No.                   | 02696G  | 02697G  | 02698G  | 02699G  | 027104G | 02711G  | 02696AG |
| EUR                        | 220,-   | 260,-   | 280,-   | 300,-   | 340,-   | 380,-   | 185,-   |

# Vitrinen

vitaines



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 600 x 573 x 590 mm  
Temp. 30° / 90° C  
1,5 KW, 240V  
Art. No. F4070  
€ 1.690,-

GN 1/1

## Vision Hot VH 1B

GN 1/1 im Breitformat  
Das kompakte Format, wenn man auf kleinstem Raum möglichst viel optimal präsentieren möchte. Mit 1Stk. GN Einsatz GN 1/1 und zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe. Die Glastüre auf der Bedienerseite ist hochklappbar.

*GN 1/1 wide*  
*The optimum model to present a lot in confined space. Supply with 1 GN 1/1 insert and additional storage space on half of the height. Glass flap door for easy access to interior space.*



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 480 x 775 x 590 mm  
Temp. 30° / 90° C  
1,5 KW, 240 V  
Art. No. F4071  
€ 1.580,-

## Vision Hot VH 1

GN 1/1 im Langformat  
Die optimale Ausführung, wenn Sie mehrere Geräte nebeneinander stellen möchten. Z.B. Heiße und Kalte Theke in einer Linie. Mit hochklappbarer Glastüre auf der Bedienerseite. Incl. 1 Stk. GN 1/1 Einsatz und zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe.

*GN 1/1 long,*  
*Optimum model if you would like to place several models next to each other e.g. hot and cold displays in one row. Glass flap door for easy access to interior space. Supply with 1 GN 1/1 insert and additional storage space on half of the height.*



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 750 x 775 x 590 mm  
Temp. 30° / 90° C  
2,1 KW, 240V  
Art. No. F4072  
€ 1.940,-

GN 2/1

## Vision Hot VH 2

Die gängigste Größe. Snacks, Fleisch und Gemüse appetitlich und hygienisch präsentiert. Incl. 2 GN Einsätzen 1/1 und zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe. Die Glastüre auf der Bedienerseite ist hochklappbar. Auf Wunsch auch Schiebetüren möglich.

*The most popular size. Snacks, meat and vegetables are hygienically presented. Supply with 2 GN 1/1 inserts and additional storage space on half of the height Glass flap door for easy access to interior space. Sliding doors on request.*



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 750 x 775 x 750 mm  
Temp. 30° / 90° C  
2,1 KW, 240 V  
Art. No. F4072D  
€ 2.280,-

## Vision Hot VH 2H

GN 2/1 3 Etagen  
Die optimale Variante im GN 2/1 Format. Noch höher und nochmals 50 % mehr Ablagefläche durch eine weitere zusätzliche Ablagefläche oberhalb. Incl. 2 Stk. GN 1/1 Einsätze und praktischen Schiebetüren auf der Bedienerseite.

*GN 2/1 triple deck*  
*The optimum model in GN 2/1 size. It is higher and has 50 % more storage space due to an extra shelf on top. Supply with 2 GN 1/1 inserts and flap door for easy access to interior space. Sliding doors.*

# Vitrinen

vitaines



Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 1080 x 775 x 590 mm  
Temp. 30° / 90° C  
2,2 KW, 240V  
Art. No. F4073  
€ 2.550,-

GN 3/1

Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 1080 x 775 x 750 mm  
Temp. 30° / 90° C  
2,2 KW, 240 V  
Art. No. F4073D  
€ 2.880,-

GN 3/1

Abmessungen/Dimensions:  
BTH/wdh 1406 x 775 x 590 mm  
Temp. 30° / 90° C  
2,3 KW, 240V  
Art. No. F4074  
€ 2.860,-

GN 4/1  
+30° / +90° C

## Vision Hot VH 3

GN 3/1  
Ausreichend Platz für alle Speisen und Zutaten. Mit 3 Stk. GN Einsätzen GN 1/1 und zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe. Mit praktischen Schiebetüren, damit auch beim Öffnen die Temperatur und Luftfeuchte im Innenraum bleibt.

GN 3/1  
*Sufficient space for food and preparation ingredients. Supply with 3 GN 1/1 inserts and additional storage space on half of the height. This model is equipped with sliding doors ensuring that heat and humidity are kept inside when the doors are opened.*

## Vision Hot VH 3H

GN 3/1 3 Etagen  
Noch höher und noch mehr Platz. 3 GN 1/1 Einsätze und 3 Etagen. Damit ist Platz für ein ganzes Buffet. Die optimale Ausführung für alle Einsatzbereiche im Imbiß, Fleischerfachgeschäft oder für den SB Bereich. Mit praktischen Schiebetüren, damit auch beim Öffnen die Temperatur und Luftfeuchte im Innenraum bleibt.

GN 3/1 triple deck  
*Even higher and offering more space. Supply with 3 GN 1/1 inserts and 3 levels of storage space. You have sufficient space for your whole buffet. It is the optimum model for snack bars, butchers or self-service buffets. This model is equipped with sliding doors ensuring that heat and humidity are kept inside when the doors are opened.*

## Vision Hot VH 4

GN 4/1  
Die Allergrößte. Für alle Einsatzbereich. Wenn man unendlich viel Platz braucht. Incl. 4 GN Einsätzen 1/1 und zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe. Mit praktischen Schiebetüren, damit auch beim Öffnen die Temperatur und Luftfeuchte im Innenraum bleibt.

GN 4/1  
*This huge model is suitable for all surroundings where large space is the key-issue. Supply with 4 GN 1/1 inserts and additional storage space at half of the height. This model is equipped with sliding doors ensuring that heat and humidity are kept inside when the doors are opened.*



### Schneidbrett / cutting board

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| 04069.10.01 | GN 1/1 | € 89,00  |
| 04082.10.01 | GN 2/1 | € 146,00 |
| 04083.10.01 | GN 3/1 | € 178,00 |

## Vitrinen vitrines

GN 1/1  
+4° / +8° C



### Vision Cold VC 1

GN 1/1  
Kühlung jetzt auch im Kleinformat. Kalte Snacks und Getränke optimal präsentieren. Kühlung im Sockel. Mit Klapptüre und praktischem Zwischenfach für umsatzfördernde Präsentation auf kleinstem Raum.

*Cooling also in small dimensions. Cold snacks and beverages in one display. Cooling machine in the socket. With glass flap door for easy access to interior space and also equipped with additional storage space on half of the height.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 480 x 775 x 590 mm  
Temp. +4° / +8° C  
0,3 kW, 240 V  
Art. Nr. F4069  
€ 2.420,-

## Vision Cold

Auch die kalten Theken von FRIGEO® sind im selben Design und Abmessungen wie die „heißen“. Daher gut nebeneinander kombinierbar. Ausgezeichnete Kühlung mit Umluftsystem und gute Ausleuchtung der Ware sind selbstverständlich.



### Vision Cold VC 2

GN 2/1  
Die gängigste Größe. Für Salate, Getränke und vieles mehr. Appetitlich, hygienisch und frisch. Im GN 2/1 Format, mit zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe. Die Glastüre auf der Bedienerseite ist hochklappbar.

*GN 2/1  
The most popular size is suitable for salads, drinks and much more. Savoury, hygienic and fresh. Supply in GN 2/1 size with additional storage space at half of the height. Flap glass door for easy user access.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 750 x 775 x 590 mm  
Temp. +4° / +8° C  
0,3 KW, 240V  
Verdampfer Temperatur -5° C  
Art. No. F4082  
€ 2.590,-

*Also the cold displays of FRIGEO® are in the same design and dimensions like the „hot“ ones. So you can easily combine in one line. Perfect cooling with air convection and excellent illumination is usual FRIGEO standard.*



### Vision Cold VC 2H

GN 2/1  
Die optimale Variante im GN 2/1 Format. Noch höher und nochmals 50 % mehr Ablagefläche durch eine weitere zusätzliche Ablagefläche oberhalb. Mit praktischen Schiebetüren auf der Bedienerseite.

*GN 2/1  
The optimum model in GN 2/1 size. It is even higher and features 50 % more storage space due to an additional shelf on top. Sliding doors for easy user access.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 750 x 775 x 750 mm  
Temp. +4° / +8° C  
0,3 KW, 240 V  
Verdampfer Temperatur -5° C  
Art. No. F4082D  
€ 2.990,-

# Vitrinen vitrines

GN 3/1  
+4° /+8° C



## Vision Cold VC 3

GN 3/1  
Für alle Einsatzbereiche, wo man viel kühl präsentieren muss. Lebensmittel, kalte Speisen und Getränke – appetitlich, hygienisch und frisch. Im GN 3/1 Format, mit zusätzlicher Ablagefläche auf halber Höhe. Mit praktischen Schiebetüren auf der Bedienerseite.

*GN 3/1  
Suitable for all surroundings where a lot of food, cold dishes or drinks have to be presented and kept cool at the same time. Savoury, hygienic and fresh. Supply in GN 3/1 size with additional storage space at half of the height. Sliding doors for easy user access.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1080 x 775 x 590 mm  
Temp. +4° / +8° C  
0,4 KW, 240V  
Verdampfer-  
temperatur -5° C  
Art. No. F4083  
€ 3.390,-



## Vision Cold VC 3H

GN 3/1  
Die große Variante im GN 3/1 Format. Noch höher und nochmals 50 % mehr Ablagefläche durch einen weiteren zusätzlichen Einsatz oberhalb. Mit praktischen Schiebetüren auf der Bedienerseite.

*GN 3/1  
The big model in GN 3/1 size. It is even higher and features 50 % more storage space due to an additional shelf on top. Supply with sliding doors for easy user access.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1080 x 775 x 750 mm  
Temp. +4° / +8° C  
0,4 KW, 240 V  
Verdampfer-  
temperatur -5° C  
Art. No. F4083D  
€ 3.850,-

GN 4/1  
+4° /+8° C



## Vision Cold VC 4

GN 4/1  
Unendlich viel Platz für Speisen und Getränke. Der beste Verkäufer den Sie je hatten. Frisch und ansprechend präsentieren auf 1,4 Laufmetern und das mit zwei Etagen. Kühlung im Sockel. Mit Schiebetüren auf der Bedienerseite.

*Endless space for food and beverages. The best salesman you ever had. Fresh and tasty presentation on two decks. Cooling machine in the socket. With sliding glass doors for easy access to interior space and also equipped with additional storage space on half of the height.*

**Abmessungen/Dimensions:**  
BTH/wdh 1406 x 775 x 590 mm  
Temp. +4°/+8° C  
0,4 KW, 240 V  
Art. Nr. F4084  
€ 3.680,-



## Vision Cold ICE

Eiscreme-Ausführung  
*ice cream version*

**Dimensions:**  
BTH/wdh 770 x 775 x 590 mm  
Temp. -14° - -18° C  
0,5 KW, 240 V  
Art. Nr. F4085  
€ 3.350,-

# Kühl- und Tiefkühlschränke

## Refrigerators and Freezers

**Frigeo®** Qualitätsstandard bedeutet natürlich auch selbstschließende Türen – einfach und energiesparend, **Frigeo®** Luftführungssystem für effektivere Temperaturverteilung, Umweltfreundlichkeit durch FCKW freie Schäumung, Wartungsfreundlichkeit im Servicefall durch gesteckte Türdichtungen und einfach abnehmbaren Staubfilter vor dem Kondensator.

**Frigeo®** quality standard does also include automatic-closing door mechanism which is convenient and energy saving, **Frigeo®** air circulating system – for efficient temperature distribution. **Frigeo®** products are environment-friendly thanks to CFC free insulation and feature easy to change door gaskets as well as easy to clean condenser filter – generally easy to maintain



Hygienisch sauber lagern – ob gekühlt für einige Tage oder gefroren für länger. Mit den **Frigeo®** Kühl- und Tiefkühlschränken der Serie „LOGIC“ haben Sie beste Qualität zum phantastischen Preis.

*High-quality electric control with exact defrost programme or round corners inside and deep base tub ensure easy and safe use and you can dedicate yourself to the important tasks.*

Ob die hochwertige elektronische Steuerung mit exaktesten Abtaueinstellungen oder die abgerundeten Innenkanten mit der tiefgezogenen Bodenwanne geben Ihnen den Komfort und die Sicherheit die Sie brauchen um Ihre Aufmerksamkeit ganz Ihren eigentlichen Aufgaben zu widmen.

*Everything is stored hygienically - no matter whether cooled for some days or frozen for a longer time.*

Abgerundete Ecken im Innenraum und tiefgezogene Bodenwanne. Sicherheit und höchste Hygiene zur Einhaltung der HACCP Normen.

**Frigeo®** refrigerators and freezers out of „LOGIC“ series offer best quality for fantastic prices.

Bei den neuen **Frigeo®** Kühl- und Tiefkühlschränken sind übrigens die Seitenteile bis über das Aggregat mitgeschäumt. Dadurch wird der Betrieb nicht nur noch wirtschaftlicher, sondern auch leiser.

*Interior with round corners and deep base tub for highest hygienic level and compliance with HACCP standards.*

*In the new **Frigeo®** coolers and freezers the side walls of the cabinet are foamed up to the top of the aggregate housing ensuring economic and quiet operation.*



### Logic C 700

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdh  
740 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection:  
360 W 230 V  
Kühlgas/cooling gas: R 134 A

Art.Nr. 07630 C  
€ 1.980,-

### Logic F 700

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdh  
740 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection:  
760 W, 230 V,  
Kühlgas/cooling gas: R 404 A

Art.Nr. 07650 C  
€ 2.380,-

## Logic C 700 -2° / +8° C

Umluftkühlschrank mit voll geschäumter Edelstahltüre. Der meistverkaufte Umluftkühlschrank im GN 2/1 Format. Mit großer Innenbeleuchtung, Türe absperbar, ausgestattet mit 3 Rosten.

*Ventilated refrigerator with fully foamed stainless steel doors. The best sold cabinet in GN 2/1 equipped with big interior light, lockable door and 3 grids.*

## Logic F 700 -18° / -22° C

Das meistverkaufte Gerät auch als Tiefkühler. Extrem leistungsfähiges Aggregat und volle Ausstattung. **Frigeo®** Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türe absperbar, ausgestattet mit 3 Rosten.

*The most sold refrigerator is available as freezer as well. Extremely powerful cooling and fully equipped with **Frigeo®** air circulation system, big interior light, lockable door and 3 grids.*



# Kühl- und Tiefkühlschränke

Refrigerators and Freezers



## Logic C 700 D

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdh  
740 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
360 W / 230V,  
Kühlgas/cooling gas R 134 A

Art.Nr. 07630C2

€ 2.280,-



Abgerundete Ecken und tiefgezogenen Bodenwanne / interior with round corners and deep base tub

## Logic F 700 D

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdh  
740 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
760 W / 230V,  
Kühlgas/cooling gas R 404 A

Art.Nr. 07650C2

€ 2.560,-

## Logic C 700 D -2° / +8° C

Noch bedienungsfreundlicher und energiesparender durch geteilte Türe. Öffnen Sie nur den Teil des Schrankes, den Sie gerade benötigen. **Frigeo®** Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türe absperbar, ausgestattet mit 3 Rosten.

Thanks to divided door even easier and more economic to use. Just open the part of the refrigerator you need. Fully equipped with **Frigeo®** air circulation system, big interior light, lockable door and 3 grids.

## Logic F 700 D -18° / -22° C

Gerade beim Tiefkühlschrank sind geteilte Türen besonders wirkungsvoll. Nur halb soviel warme Luft kommt beim Öffnen in den Kühlraum. Bedienungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit – das beste Rezept. **Frigeo®** Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türe absperbar, ausgestattet mit 6 Rosten.

Especially with freezing task divided doors are particularly efficient since only just half of the warm air gets into the freezer when the door is opened. Easy and economic to use. Fully equipped with **Frigeo®** air circulation system, big interior light, lockable door and 6 grids.



## Logic C 700 G

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdh 740 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
360 W / 230V  
Kühlgas/cooling gas R 134 A

Art.Nr. 07631C

€ 2.470,-

## Logic C 700G -2° / +8° C

Volle Sicht durch die großzügige und trotzdem energiesparende Glastüre. Für alle Einsatzbereiche wo Übersicht und schnelle Griffbereitschaft gefragt ist. **Frigeo®** Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türe absperbar, ausgestattet mit 3 Rosten.

Large display surface due to thermo (=energy-saving) glass door. Particularly suitable for work situations where display function and easy access are important. Fully equipped with **Frigeo®** air circulation system, big interior light, lockable door and 3 grids.

## Logic F 700G -18° / -22° C

Totalen Überblick auch bei geschlossener Türe. Auch im Tiefkühlbereich. Mit energiesparender Thermoglastüre. **Frigeo®** Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türe absperbar, ausgestattet mit 3 Rosten.

Freezer with display function even with closed door featuring energy-saving thermo glass door. Fully equipped with **Frigeo®** air circulation system, big interior light, lockable door and 3 grids.



Umschlagen der Türe  
change of door opening

€ 150,- net

Bei Logic F 700G  
kein Umschlagen möglich!  
not possible at Logic F 700G

## Logic F 700 G

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdh 740 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
760 W / 230V  
Kühlgas/cooling gas R 404 A

Art.Nr. 07651C

€ 3.280,-

# Kühl- und Tiefkühlschränke

Refrigerators and Freezers



## Logic C 1400

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdth 1480 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
695 W / 230V,  
Kühlgas/cooling gas  
R 134 A

Art.Nr. 07635C

€ 3.480,-

## Logic F 1400

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdth 1480 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
980 W/230V,  
Kühlgas/cooling gas  
R 404 A

Art.Nr. 07655 C

€ 3.870,-

## LOGIC 1400

King-size reliability  
GN 2/1  
C = -2 / +8° C  
F = -18 / -22° C



## Logic C 1400 D

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdth 1480 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
695 W / 230V  
Kühlgas/cooling gas  
R 134 A

Art.Nr. 07635 C2

€ 3.890,-

## Logic F 1400 D

Abmessungen/Dimensions:  
BTH / wdth 1480 x 830 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
650 W 230V,  
Kühlgas/cooling gas  
R 404 A

Art.Nr. 07655 C2

€ 4.490,-

## Logic C 1400 -2° / +8° C

Umluftkühlschrank mit 2 voll geschäumten Edelstahltüren. Großer übersichtlicher Stauraum, großzügig dimensionierte Innenbeleuchtung, Türen absperrrbar. Ausgestattet mit 6 Rosten.

Ventilated refrigerator with 2 fully foamed stainless steel doors featuring a lot of storage space, big interior light, lockable door and 6 grids standard equipment.

## Logic F 1400 -18° / -22° C

Der „Große“ auch als Tiefkühler. Extrem leistungsfähiges Aggregat und volle Ausstattung. Frigeo® Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, 2 absperrrbare Edelstahl Volltüren. Ausgestattet mit 6 Rosten.

The „king-size freezer“ comes with extremely powerful aggregat and Frigeo® air-circulation system and is equipped with big interior lights, 2 lockable stainless steel doors and 6 grids.

## Logic C 1400 D -2° / +8° C

Noch bedienungsfreundlicher und energiesparender durch geteilte Türen. Öffnen Sie nur den Teil des Schrankes, den Sie gerade benötigen. Frigeo® Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türen absperrrbar, ausgestattet mit 6 Rosten.

Thanks to divided doors even easier and more economic to use. Just open the part of the cabinet you need. It is equipped with Frigeo® air-circulation system, big interior light, lockable doors and 6 grids.

## Logic F 1400 D -18° / -22° C

Gerade beim Tiefkühlschrank sind geteilte Türen besonders wirkungsvoll. Nur halb soviel warme Luft kommt beim Öffnen in den Kühlraum. Bedienungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit – das beste Rezept. Frigeo® Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türen absperrrbar, ausgestattet mit 6 Rosten.

Especially with freezing task divided doors are particularly efficient since only just half of the warm air gets into the freezer when the door is opened. Easy and economic to use. Fully equipped with Frigeo® air circulation system, big interior light, lockable door and 6 grids

# Kühl- und Tiefkühlschränke

Refrigerators and Freezers



## Logic C 1400 G

Abmessungen / dimensions  
BTH / wdth 1400 x 830 x 2010 mm,  
Anschlußwert/connection  
695 W 230V,

Kühlgas/cooling gas R 134 A

Art.Nr. 07636 C

€ 4.890,-

## LOGIC 1400

Volle Sicht durch die großzügigen und trotzdem energiesparenden Glastüren. Für alle Einsatzbereiche wo Übersicht und schnelle Griffbereitschaft gefragt ist. **Frigeo®** Umluftsystem. Mit großer Innenbeleuchtung, Türen absperrenbar, ausgestattet mit 6 Rosten.

*Large display surface due to thermo (=energy-saving) glass door. Particularly suitable for work situations where display function and easy access are important. Fully equipped with **Frigeo®** air circulation system, big interior light, lockable door and 6 grids. 2 lockable stainless steel doors and 6 grids.*



## DOMINO Fish / Fischkühlschrank

*Fish cabinet*

Temperatur / temperature  
-7 / +2 °C

## Logic Fish 600 C

Perfekt zur Lagerung von Fisch; kein Austrocknen durch spezielle Kühlung, inkl. 7 Kunststoffbehälter  
603 x 410 x 125 mm  
Perfect solution for storing fish, preventing it from drying out; incl. 7 pans  
603 x 410 x 125 mm

Abmessungen/Dimensions:  
680 x 810 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
500 W/230V,  
Kühlgas/cooling gas R 134 A

Art.Nr. 07687 C

€ 3.670,-

## Eislagerschrank für die perfekte Eiscrème.

*Ice cream cabinet for perfect ice cream delight*

## LOGIC Gelati

600 x 800 mm Blechgröße / trays  
komplett bestückt mit 10 Paar  
Laufleisten und 10 Rosten, Kapazität für 60 Eisbehälter (GN 1/3).

Abmessungen/Dimensions:  
740 x 990 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
760 W 230V,  
Kühlgas/cooling gas R 404 A

Art.Nr. 07687 F

completely equipped with 10 pairs of guides and grids, up to 60 pans possible (GN 1/3).

€ 3.990,-



# Kühl- und Tiefkühlschränke

Refrigerators and Freezers

## Bäckereikühl- und Tiefkühlschränke

Refrigerators and freezers for bakeries

### Logic B 800 C

Abmessungen/Dimensions:  
740 x 990 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
440 W 230V,  
Kühlgas/cooling gas R 134 A

Art.Nr. 07680 C

€ 3.420,-

### Logic B 800 F

Abmessungen/Dimensions:  
740 x 990 x 2010 mm  
Anschlußwert/connection  
760 W 230V,  
Kühlgas/cooling gas R 404 A

Art.Nr. 07685 C

€ 3.870,-



### LOGIC Bakery

Blechgröße / trays  
600 x 800 mm  
Temperatur/temperature -2° / +8° C / -18° / 22° C  
Hochwertige Ausführung, beste Qualität, geeignet für  
Bleche 40 x 60 und 80 x 60 cm  
Inhalt 737 l  
Türanschlag wechselbar, Räder auf Wunsch  
Auslieferung ohne Roste

State of the art execution as whole Frigeo program;  
suitable for sheets 40 x 60 and 60 x 80 cm  
reversible doors, lockable castors possible,  
opacity 737 l  
delivery without grids

# Eiswürfelbereiter

Ice cube makers

## Eiswürfelbereiter

ICE CUBE MAKERS / Serie Futura



Speziell nach neuen Erkenntnissen hergestelltes Sprühsystem – hygienisch, wartungsarm und langlebig. Bestens isoliertes Außengehäuse in formschöner Kombination von Edelstahl und schlagfestem ABS Kunststoff. Isolierung FCKW frei.

*Special water sprinkle system, easy to maintain and long lasting. Top-insulated casing in state of the art design made from stainless steel and shock-resistant ABS synthetic, CFC free.*

Servieren Sie coole Drinks und sparen Sie dabei bares Geld. Mit den neuen **Frigeo®** Eiswürfelbereitern. Achteckige Form und daher große Oberfläche der Eiskegel für schnelle Temperaturabgabe. Vom größten amerikanischen Hersteller speziell für **Frigeo®** hergestellt. **Frigeo®** Eiswürfelbereiter erfüllen sämtliche international geforderten Hygienevorschriften und sind dank amerikanischer Spitzentechnologie außergewöhnlich betriebssicher und zudem noch äußerst preiswert.

*Serve chilled drinks and save money at same time with **Frigeo®** ice cube makers. Ice cubes in octagonal form offer big surface and therefore drinks are cooled quicker. **Frigeo®** ice cube makers are produced by the biggest AMERICAN manufacturer. All models comply with interna-*

*tional hygienic standard norms and are absolutely safe during operation thanks to American quality standard. But the prices are absolutely moderate.*

Großer Vorratsbehälter für hohe Leistungsreserven und große Entnahmeklappe für einfache Entnahme. Entnahmeklappe isoliert und selbstschließend für sparsamsten Energieverbrauch. Für jeden Einsatzbereich das richtige Geräte – wassergekühlt oder luftgekühlt, von 18 bis 80 kg Tagesleistung.

Big storage container for additional resources and big flap for easy removal of ice cubes. Insulated flap with automatic-closing mechanism ensuring economic energy consumption. Water or air cooled ice cube makers with a capacity of 18 to 80 kg / day – choose the machine according to your individual needs.

# Eiswürfelbereiter

Ice cube makers



## Futura 020

Das Einsteigermodell mit ausreichender Leistung.

Für Imbißbetriebe und kleine Gaststätten.

Geringer Platzbedarf,  
4 kg Vorratsbehälter.

The starter model with sufficient capacity for snack parlours or small inns for confined spaces,

4 kg storage container.

20 kg Produktion/24 h  
4 kg Vorratsbehälter  
20 kg production/24 h  
4 kg storage

BTH/wdh 355x404x590 mm  
230 V - 320 W

Art. 11060A –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 1.320,-

Art. 11060W –  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 1.320,-



## Futura 030

Für den normalen Bedarf in kleinen und mittleren Gaststätten.

The standard model suitable for use in small and medium-sized inns.

32 kg Produktion/24 h  
5 kg Vorratsbehälter

32 kg production/24 h  
5 kg storage

BTH/wdh  
387 x 465 x 687 mm

230 V - 350 W

Art. 11070A –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 1.680,-

Art. 11071W –  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 1.680,-



## Futura 034

Gehen Sie auf Nummer sicher und haben Sie auch an sehr heißen Tagen genug Eis: mit dem besonders großen Vorratsbehälter.

Play it safe – sufficient ice cubes on hot days because of big storage container.

37 kg Produktion/24 h  
16 kg Vorratsbehälter

37 kg production/24 h  
16 kg storage

BTH/wdh  
497 x 592 x 687 mm

230 V - 370 W

Art. 11080A –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 1.860,-

Art. 11081W –  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 1.860,-



## Futura 043

Das richtige Gerät für den größeren Bedarf in Restaurants, Hotels und Bars.

The right model if you need more ice cubes in restaurants, hotels and bars.

46 kg Produktion/24 h  
25 kg Vorratsbehälter

46 kg production/24 h  
25 kg storage

BTH/wdh  
497 x 592 x 797 mm

230 V - 450 W

Art. 11090A –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 2.090,-

Art. 11091W –  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 2.090,-



## Futura 053

Für große Bars und Diskothekenbetrieb. So haben Sie genug Reserven auch bei großem Ansturm.

The model for big bars and discos. So you have sufficient capacity for big demands.

53 kg Produktion/24 h  
25 kg Vorratsbehälter

53 kg production/24 h  
25 kg storage

BTH/wdh

497 x 592 x 887 mm

230 V - 500 W

Art. 11100A –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 2.410,-

Art. 11100W –  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 2.410,-



## Futura 080

Der "Allergrößte" – unschlagbar in der Leistung.

The king size model – unbeatable in performance.

88 kg Produktion/24 h  
40 kg Vorratsbehälter

88 kg production/24h  
40 kg storage

BTH/wdh

735 x 603 x 907 mm

230 V - 800W

Art. 11110A –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 3.150,-

Art. 11110W –  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 3.150,-

## Granulatbereiter granules ice machines

Für den Einsatz in der Lebensmittelpräsentation und im Catering – produziert körniges Eis mit fester Konsistenz.

*Designed for use in catering and foodstuff presentations – produces a grainy ice with solid consistency.*



### Futura GE 090

90 kg Produktion/24 h  
19 kg Vorratsbehälter  
90 kg production/24 h  
19 kg storage  
BTH/wdh  
496x660x685 mm  
230 V

Art. 11200 –  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 3.470,-

Art. 11201  
wassergekühlt/water cooled

Preis/price  
€ 3.470,-

### Futura GE 250

250 kg Produktion/24 h  
externer Vorratsbehälter  
250 kg production/24 h  
external storage  
BTH/wdh  
640x470x700 mm  
230 V

Art. 11204 –  
luftgekühlt/air cooled  
Preis/price  
€ 6.050,-



### Futura GE 500

500 kg Produktion/24 h  
externer Vorratsbehälter  
500 kg production/24h  
external storage

BTH/wdh  
640x470x700 mm  
230 V  
Art. 11206  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 7.210,-

Vorratsbehälter zu GE 500 storage for GE  
500  
240 kg Kapazität/capacity  
BTH/wdh 942x795x1053 mm  
Art. 11206B  
Preis/price € 1.480,-



### Futura GE 150

150 kg Produktion/24 h  
55 kg Vorratsbehälter  
150 kg production/24 h  
55 kg storage

BTH/wdh  
741x678x1015 mm  
230 V

Art. 11202  
luftgekühlt/air cooled

Preis/price  
€ 4.510,-

Art. 11203  
wassergekühlt/water cooled  
Preis/price  
€ 4.510,-

### Vorratsbehälter zu GE 250 storage for GE 250

240 kg Kapazität/  
capacity  
BTH/wdh 942x795x1053 mm

Art. 11204B  
Preis/price  
€ 1.480,-



## Kühl- und Tiefkühlzellen Frigeo cold and freezing rooms



# Kühl- und Tiefkühlzellen

cold and freezing rooms

## Frigeo Kühl- und Tiefkühlzellen

### Frigeo cold and freezing rooms

Modulare Zellenelemente in „Sandwich“-Bauweise - leicht zu montieren. Paneele aus Stahlblech weiß plastifiziert, Isolierung 100 mm aus Polyurethan (FCKW-frei geschäumt), Außenhöhe 2480 mm, Türe 800x1850 mm mit Schloss.

*Modular panels easy to fit. Walls plastic coated steel white, insulation 80 mm in polyurethane (without CFC), Outer height 2480 mm, door 800x1850 mm with key lock.*

Aggregate: Huckepackaggregate mit automatischer Tauwasserverdunstung, digitale Kontrolle, inkl. Licht, Schalter für Licht und Ventilator, elektrische Abtauung bei Kühlzellen, Heißgasabtauung bei Tiefkühlzellen.

*Cooling units: straddle monobloc units with automatic evaporation of defrost water, digital control, light, switch for evaporator and light, electric defrost for cooling, hot gas defrost for freezing.*

Kühlung -5° bis + 5°C – Höhe außen 2480 mm, innen 2280 mm

Cold rooms -5° to +5°C – outer height 2480 mm, inside 2280 mm



| Kühlung -5° bis + 5°C – Höhe außen 2480 mm, innen 2280 mm<br>Cold rooms -5° to +5°C – outer height 2480 mm, inside 2280 mm |                |                     |  |                 |
|--|----------------|---------------------|--|-----------------|
| Breite/width mm  | Tiefe/depth mm | Volumen / volume m3 | Aggregat BxTxH, kW / aggregate WDH, kW | Preis / price € |
| 940  | 1700           | 2,53                | 400x860x640 mm, 0,73                   | 5.930,-         |
| 940  | 2460           | 3,81                | 400x860x640 mm, 0,73                   | 6.590,-         |
| 1320   | 1700           | 3,83                | 400x860x640 mm, 0,73                   | 6.380,-         |
| 1320   | 2460           | 5,77                | 400x860x640 mm, 0,97                   | 7.195,-         |
| 1320   | 3220           | 7,97                | 400x860x640 mm, 1,21                   | 8.000,-         |
| 1700   | 1700           | 5,13                | 400x860x640 mm, 0,97                   | 6.880,-         |
| 1700   | 2460           | 7,73                | 400x860x640 mm, 1,21                   | 7.775,-         |
| 1700   | 3600           | 11,63               | 760x856x700 mm, 1,56                   | 9.465,-         |
| 2080   | 2080           | 8,06                | 400x860x640mm, 1,21                    | 7.820,-         |
| 2080   | 2840           | 11,32               | 760x856x700 mm, 1,56                   | 9.195,-         |
| 2080   | 3980           | 16,2                | 760x856x700 mm, 1,92                   | 10.799,-        |
| 2080   | 5120           | 21,05               | 725x1045x700 mm, 2,11                  | 12.730,-        |
| 2460   | 2460           | 11,64               | 760x856x700 mm, 1,56                   | 9.240,-         |
| 2460   | 3600           | 17,52               | 760x856x700 mm, 1,92                   | 10.650,-        |
| 2460   | 5120           | 25,31               | 760x1045x700 mm, 2,11                  | 13.330,-        |
| 2460   | 6260           | 31,22               | 760x1045x700 mm, 3,11                  | 15.600,-        |
| 2840   | 4360           | 25,03               | 760x1045x700 mm, 2,11                  | 13.220,-        |

\*weitere Größen auf Anfrage / other dimensions on request

| Tiefkühlung – 18° bis – 25° C – Höhe außen 2480 mm, innen 2280 mm<br>Freezer – 18° to – 25° C – outer height 2480 mm, inside 2280 mm |                |                     |  |                 |
|--|----------------|---------------------|--|-----------------|
| Breite/width mm  | Tiefe/depth mm | Volumen / volume m3 | Aggregat BxTxH, kW / aggregate WDH, kW | Preis / price € |
| 940  | 1700           | 2,53                | 400x860x640 mm, 1,37                   | 6.465,-         |
| 940  | 2460           | 3,81                | 400x860x640 mm, 1,37                   | 7.065,-         |
| 1320   | 1700           | 3,83                | 400x860x640 mm, 1,37                   | 6.850,-         |
| 1320   | 2460           | 5,77                | 760x856x700 mm, 1,49                   | 8.050,-         |
| 1320   | 3220           | 7,97                | 760x856x700 mm, 1,86                   | 9.000,-         |
| 1700   | 1700           | 5,13                | 760x856x700 mm, 1,49                   | 7.735,-         |
| 1700   | 2460           | 7,73                | 760x856x700 mm, 1,86                   | 8.775,-         |
| 1700   | 3600           | 11,63               | 725x1045x700 mm, 2,64                  | 10.805,-        |
| 2080   | 2080           | 8,06                | 760x856x700 mm, 1,86                   | 8.820,-         |
| 2080   | 2840           | 11,32               | 725x1045x700 mm, 2,64                  | 10.535,-        |
| 2080   | 3980           | 16,2                | 760x1045x700 mm, 3,9                   | 13.610,-        |
| 2080   | 5120           | 21,05               | 760x1045x700 mm, 3,9                   | 14.760,-        |
| 2460   | 2460           | 11,64               | 725x1045x700 mm, 2,64                  | 10.580,-        |
| 2460   | 3600           | 17,52               | 760x1045x700 mm, 3,9                   | 13.460,-        |
| 2460   | 5120           | 25,31               | 760x1045x700 mm, 3,9                   | 15.350,-        |
| 2840   | 4360           | 25,03               | 760x1045x700 mm, 3,9                   | 15.245,-        |

\*weitere Größen auf Anfrage / other dimensions on request

